

Der neue Transportroller

Standard 600x400mm

mit Vorteilen, die sich rechnen:

- extrem günstig
- kurze Lieferzeiten
- leicht zu reinigen
- geeignet für die Lebensmittelindustrie



...weitere Vorteile:

- DEKRA getestet
- innovatives Design
- Tragkraft bis 375 Kg
- 27 Standardvarianten
- stabiler Rollensitz M10
- unterwärts außen verstärkt
- aus extrem bruchfestem ABS

Transportroller

Rahmen: aus robustem ABS Kunststoff mit Innenmaß 600x400mm (passend für Euro-Stapelbehälter).

Vorteile:

hohe Tragkraft
gut zu reinigen
extrem günstig
sehr langlebig
lebensmittelecht
DEKRA geprüft

innovatives Design
27 Standardvarianten
kurze Lieferzeiten
extrem bruchfest
stabiler Rollensitz M10
unterwärts außen verstärkt



Varianten / Zubehör


wahlweise:

Rahmenfarbe **blau**, **rot** oder **grau**



Artikel-Nr.: WTR/G/W6377/3/100

Ausführung: grauer ABS Kunststoffrahmen mit 4 Stück Vollkunststofflenkrollen aus Polyamid 6, thermoplastische Gummiräder ø100mm (mit mittig eingespritzten Kugellager), Kunststoff-Fadenschutz, Tragkraft 250Kg.



Artikel-Nr.: WTR/G/W9460/1/100/S82

Ausführung: grauer ABS Kunststoffrahmen mit 4 Stück Edelstahl-Lenkrollen, elastische Polyurethanräder ø100mm (82° Shore A), Gleitlager, Tragkraft 250Kg.



Artikel-Nr.: WTR/G/W6460/1/100/SP


Ausführung: grauer ABS Kunststoffrahmen mit 4 Stück Edelstahl-Lenkrollen, thermoplastische Gummiräder ø100mm, Gleitlager, Tragkraft bis 375Kg.



bis 375 Kg




Passend für Euro-Stapelbehälter in verschiedenen Höhen.




Artikel-Nr.: WTR/R/W641/1/100/SP
Ausführung: **roter** ABS Kunststoffrahmen mit 4 Stück Stahlblechlenkrollen, verzinkt, thermoplastische Gummiräder ø100mm, Gleitlager, Tragkraft bis 375Kg.



Artikel-Nr.: WTR/B/W041/1/100
Ausführung: **blauer** ABS Kunststoffrahmen mit 4 Stück Stahlblechlenkrollen, verzinkt, Kunststoffräder ø100mm, Gleitlager, Tragkraft 250K



Artikel-Nr.: WTR/R/W941/1/100/S92
Ausführung: **roter** ABS Kunststoffrahmen mit 4 Stück Stahlblechlenkrollen, verzinkt, Polyurethanräder ø100mm (92° Shore A), Gleitlager, Tragkraft 250Kg.



Artikel-Nr.: WTR/B/W941/1/100/S82
Ausführung: **blauer** ABS Kunststoffrahmen mit 4 Stück Stahlblechlenkrollen, verzinkt, elastische Polyurethanräder ø100mm (82° Shore A), Gleitlager, Tragkraft 250Kg.



Artikel-Nr.: WTR/R/W9460/1/100/S92
Ausführung: **roter** ABS Kunststoffrahmen mit 4 Stück Edelstahl-Lenkrollen, elastische Polyurethanräder ø100mm (92° Shore A), Gleitlager, Tragkraft 250Kg.



Artikel-Nr.: WTR/B/W0460/1/100
Ausführung: **blauer** ABS Kunststoffrahmen mit 4 Stück Edelstahl-Lenkrollen, Kunststoffräder ø100mm, Gleitlager, Tragkraft 250Kg.



← **Vollgummiräder,
Lenk- und
Bockrollen**

außerdem im Lieferprogramm:
Räder und Rollen aller Art

- Laufrollen
- Antriebsräder
- Gummiräder
- Bandagen
- Edelstahlräder
- Elastikräder
- Polyurethanräder
- Vulkollan® Räder
- Seilrollen
- Polyamidräder
- Gussräder
- Holzräder
- Stahlräder
- Polypropylenräder
- Phenolharzräder (bis +300°C)
- Kugelrollen
- Tragrollen
- Spurkranzräder

Beratung - Service - Sonderanfertigungen

**Polyamidräder,
Lenk- und
Bockrollen** →



← **Polyurethanräder,
Lenk- und
Bockrollen**


hitzebeständige
Räder und Rollen
je Ausführung
bis + 300°C →



**Apparaterollenräder,
Lenk- und
Bockrollen** →



**Gummiräder
(Radkappe),
Lenk- und
Bockrollen**



← **spurfreie
Antistatkräder,
Lenk- und
Bockrollen** ⚡

**Schwerlasträder,
Lenk- und
Bockrollen**





**Lufträder,
Lenk- und
Bockrollen** →



Räder Wendt GmbH & Co. 

Internet: www.raeder-wendt.de

 + 49 (0) 4122-53027

 + 49 (0) 4122-55071

 wendt@raeder-wendt.de

